Cot no 6

Vas 8 S 59

Cot no 6
clos 3 Rg 9 s 16-20
~~I Planche 3 S 5~~
~~I Planche 3 S 6~~
327 Mtp 12

Cot no 6
8 S 59











Désignation : Cot N° 6

Clos Planche 8 Côté 5 N° 59

Vigueur : 3

Charge : Pr 1

Date de mâturité: 27.8.56

1 - 9
2 - 13
3 - 11
4 - 15
5 - 17

1e époque

Désignation : Cot n° 6

Clos Planche 8 Côté 5 N° 59

Vigueur : 5

Charge :

Date de mâturité: 9-9-57 Pr = 0

s 1 - 1
2 - 7
3 - 6
4 - 7
5 - 5

3e époque

M = le 3-9-1958 Pr = 0

Désignation : Cot no 6

Clos Planche 8 Côté 5 N° 59

Vigueur : 3

Charge :

s. 1 8
2 8
3 10
4 11
5 13

Désignation : Cot n° 6

Clos Planche 8 Côté 5 N° 59

Vigueur : 4

Date de mâturité : le 25-8-59

Charge : P = 0

s. 1 11
2 11
3 9
4 14
5 22

Année 1956 Cot n° 6

n° . . . . Planche . . . . Côté 8. 5. 5. 9.

	Nombre total	DATES							
		18	21	24	27	30	. .	. .	. .
1	7	0	0	1	4	4	. .	. .	. .
2	6	0	0	0	3	6	. .	. .	. .
3	7	0	0	0	3	3	. .	. .	. .
4	8	0	0	2	3	4	. .	. .	. .
5	8	0	0	2	3	4	. .	. .	. .

II 30-3-56 D

Année 1957 Cot no 6

N° . . . . Planche . . . . Côté . . 8.5.59 . . . .

	Nombre total	DATES							
		13-3	16-3	19/3	. .	. .	. .	. .	. .
1	10	0	3	8	X . .	. .	. .	. .	. .
2	8	0	2	5	X . .	. .	. .	. .	. .
3	8	1	1	5	X . .	. .	. .	. .	. .
4	8	2	3	5	X . .	. .	. .	. .	. .
5	8	0	0	3	. .	. .	. .	. .	. .

IIIe D le 18-3.57

Année . 1958. Cot n° 6

N° .... Planche .... Côté ...85 89...............

	Nombre total	DATES							
		19/3	21.3	26/3	29.3				
1	10	0	0	0	5				
2	10	2	3	4	6				
3	9	1	1	2	5				
4	10	0	2	2	3				
5	10	0	0	0	3				

D le 29.3.58 IIe

Année 1959 Cot n° 6

N° .... Planche ...8 5 59..... Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		10.3	13.3	17.3	20.3				
1	10	0	0	~~3~~ 4	6				
2	8	2	3	6	7				
3	10	0	1	2	5				
4	10	0	0	2	3				
5	12	0	0	2	5				

D le 20-3-59

Année : 1960

Nº . . lot N°6 . . . Planche . 8559 . . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		12.3	16/3	19.3	21/3				
1	13	0	1	2	6				
2	10	3	5	7	9.				
3	10	0	1	4	5.				
4	10	1	3	5	7.				
5	12	0	1	3	9.	D-l-21-3-60 a			

Désignation : Cot no6

VASSAL Planche 8 Côté S N° 59 Souche 1 (2) 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées ~~(7)~~ - en gouttière (8) - autres (9). f. révolutées

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9. Truel 4-5-54

Désignation : Cot n° 6.

VASSAL Planche 8 Côté 3 N° 59 Souche 1 (2) 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé (3) - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière (6) - autres (9). 31° Revolutée

39 - glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses (9). D duveteuse

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages
bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

BRoche
18.5.56

N° ordre

Désignation : cot n° 6

VASSAL Planche 8 côté S N° 59 souche 1 (2) 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (9)

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 . 6 f. verte

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9) .

32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement (1) - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté (2) - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement (7) - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9 .

28-5-54 Delaume

F

N° ordre

Désignation : Cot no 6

VASSAL Planche 8 côté S N° 59 souche 1 (2) 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9 .

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9 .

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4 . rouge clair à la base

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8 .

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Truel 18-6-54

N° ordre

Désignation Cot N° 6

VASSAL planche 8 côté 5 N° 59 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long 1 - moyen 2 - court 3.
- glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

J. TINET 1-10-56
Bloch 22-9-56

N° ordre

Désignation Cot n°. 6

VASSAL planche 8 côté S N° 59 souche 1 (2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3 .

- Face supérieure: limbe et nervures: glabre (4) - séteux 5
  velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure: nervures: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6
  aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

  limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 -
  aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) -
  révoluté 4 - tourmenté ~~(5)~~ .

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
  révoluté 4 - tourmenté 5 .

- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
  grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
  plissée au point pétiolaire ~~(6)~~.

- Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge 2
  partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

  face inférieure: verte 1 - partiellement rouge (3) -
  entièrement rouge 4 .

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3) -
  vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court (3) .

- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
  partiellement 8 - totalement 9 .

- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
  totalement 8.

- coloré (1) - partiellement coloré 2 - autre 3

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90 ° (3) .

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90° (3) .

Bernard 27-7-54
1-10-56

N° d'ordre

Désignation Cot n° 6

VASSAL planche 8 côté S N° 59 souche 1 (2) 3 4 5

GRAPPE Photo.

- Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.

- à pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

- à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE Photo.

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière (8).

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).

- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.

- à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

- à jus incolore (1) - coloré 2.

- à peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle (8).

30 - à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

- à pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.

31 - à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

- à bourrelet de couleur verte 7 - rouge (8) - irrégulière 9.

- à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.

32 - à pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.

- à pinceau : coloré (8) - non coloré 9.

33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Bnt 30 AOUT 1955

Cot n° 6

85 29

Sarment de vigne

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ..5-10.. cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Landier

N° d'ordre : 032712 . N° dossier : . . . . :

Désignation: . . . . . . Cot. no 6. . . . . :

Origine : . . . . :

Emplacement: EM . . . . . . Vas. 8.5.59 . Vign. . . . :

H.		
Ph.		
Bon	Médiocre	

1 - Angle des nervures . . . 1 - (2) - (3) . . . . : . . . .

2 - L_1/L . . . . (1) - ~~(2)~~ - 3 . . . . : . . . .

3 - L_2/L . . . . 1 - (2) . . . . : . . . .

4 - Lobes . . . . 1 - (3) - (5) - 7 - 9 . . . . . : ~~1-3~~ . .

12 5 - S. lat. sup. (prof.) . . 0 - 1 - (2) - (3) . . . . : ~~1-2~~ . .

13 6 - S. lat. inf. (prof.) . . (0) - (1) - 2 - 3 . . . . : ~~1-0~~ . .

14 7 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - (3) - ~~(4)~~ (4) - 5 - 6 . . . . . : ~~1-4~~ . .

15 8 - S. L. S. (forme) . . . 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 : . . . .

16 9 - Dents : forme . . . . (1) - 2 - 3 . . . . : . . . .

~~[illegible]~~ ~~dents [illegible]~~ [illegible]

10 - Dents : Méd./B. . . . ~~1~~ - ~~2~~ - (3) . . . . : . . . .

17 11 - Angle lob. term. . . . 1 - 2 - (3) . . . . : . . . .

12 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - (2) - 3 . . . . : . . . .

13 - . . . . Orbiculaire . . . . . . : . . . .

Tuel 54

N° ordre .... N° dossier ....

Désignation ....Cor nº 6..........................

Origine ....

Emplacement: E.M. ..... Vas 8.559 Vign. ....

H	
Ph	
Bon	Médiocre

---

13 Nombre de Dents S.P. 1 - 2 - 3 - 4 -(5)-(6)-(7)-(8)- 9

14 Angle L_3 et L'_3 (1)-(2)- 3

15 Largeur du S.P. (1)-(2)-(3)-(4)- 5

16 Direction du bord du Limbe 1 - 2 - 3
au point pétiolaire.

17 L_1 curviligne 1 rectiligne 2

L_2 curviligne 3 rectiligne 4

18 Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction (1)-(2)- 3

Forme (4)- 5

Mèdiane/Base 6 - 7 -(8)